

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022-2023 учебному году
составлен «05» августа 2022 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»,
1917г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани

(учредитель организации)

390000, г. Рязань, Первомайский пр-кт, д.19

390000, г. Рязань, ул. Пожалостина, д.4

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий Андреева-Апушинская Анна Геннадьевна, телефон +7(4912) 25-25-29

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации города Рязани от 08 июня 2022 года № 06/1-01-304

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Пронина Екатерина Васильевна – начальник управления образования и молодежной политики администрации города Рязани;

(ФИО, должность)

Члены комиссии (ФИО, должность):

Елисеева Светлана Евгеньевна - главный специалист отдела общего образования управления образования;

Захарова Ольга Николаевна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 34»;

Выборнова Галина Александровна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 27»;

представитель организаций:

- МЧС России (Госпожнадзора),

- Росгвардии

- ФСБ России,

- МВД России,

- Роспотребнадзора,

- депутатов Рязанской областной Думы,

- депутатов Рязанской городской Думы,

- регионального отделения Общероссийского народного фронта,

родительской общественности (по согласованию).

проведена проверка готовности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20»
(полное наименование организации) (далее – организация).

1. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 20» № 2130 от «15» мая 2015 года
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «02» мая 2012 г. № 62-МД 551897, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «23» января 2013 г. № 65-МД 659788 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) (Первомайский пр-т, д.19);

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» февраля 2015 г. № 65-МЕ 025709 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) (Пожалостина, д.4);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная «28» декабря 2011 г., регистрационный номер 27-0592 Министерство образования Рязанской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 10.08.2021 по Первомайскому пр-ту № 1314; по ул. Пожалостина № 1315.

Декларация пожарной безопасности организации не оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц

Качество и объемы, проведенных ремонтных работ в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, (всего),
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущий ремонт _____
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта покраска стен в группы «Почемучки», лестничного пролета.
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –
имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: выполнить ремонт прачечной на ул. Пожалостина; капитальный ремонт фасада дворового на ул. Пожалостина; ремонт кровли – двух зданий основного на ул. Пожалостина д. 4 и прачечной; выполнить капитальный ремонт логопедического кабинета - необходима переборка полов; выполнить ремонт отмостки двух зданий, восстановление целостности асфальтового покрытия, провести капитальный ремонт системы отопления.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 204 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 100 человек;

г) численность выпускников 2021-2022 годов – 61 человека;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 63 человека;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 9; количество воспитанников - 105 человека;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации – разрабатывается;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогический персонал – 16 человек, 100 %;

административно-управленческий персонал - 4 человека, 100 %;

обслуживающий персонал – 13 человек, 100 %;

учебно-вспомогательный персонал - 6 человек, 100%;

медицинский персонал – 1 человек, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - имеется _____.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группа для детей с ЗПР 3-7 лет № 1 «Колокольчик»	-		85	да	да	хорошее	да	
2.	Средняя группа для детей с ТНР «Непоседы» № 2	-		90	да	да	хорошее	да	
3.	Подготовительная к школе группа для детей с ТНР № 3 «Незабудка»	-		90	да	да	хорошее	да	
4.	Средняя группа для детей с ТНР «Курносики» № 4	-		90	да	да	хорошее	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен, пропускная способность – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, приспособлен, пропускная способность – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

компьютерный кабинет – не имеется.

в) организация компьютерной техникой – обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 9 единиц.

Основные недостатки: Требуется капитальный ремонт основного здания по Првомайскому пр-ту д. 19. Требуется капитальный ремонт прачечной по ул. Пожалостина д. 4 (б);

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает (не обеспечивает) проведение

(имеются, не имеются)

занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2022 г. МБДОУ «Детский сад № 20»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлены;

д) обеспеченность организации мебелью для организации воспитательно-образовательного процесса – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели есть.

доска ученическая – 0; мольберт – 4; стол детский – 0; стул детский – 0; стол дидактический – 0; детская игровая мебель – 5;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели есть:

шкаф платяной – 0; шкаф детский для раздевания – 0; кровати – 0; полотеничница – 0; горшечница – 0; раскладушки на жестком каркасе – 10, шкафы для методических пособий – 3.

ж) сведения об оснащенности методического кабинета организации:

число художественных книг – 160 экземпляров; научно-педагогическая и методическая литература – 350 экземпляров.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении имеется. _____

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное:

общая площадь участка – 4090,0 кв. м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется и соответствует.

Основные недостатки: требуется замена 1 контейнеа;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка для проведения физкультурных занятий, состояние удовлетворительное и соответствует требованиям безопасности, акт-разрешение от «01» августа 2022 г. МБДОУ «Детский сад № 20»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

(штатным, внештатным)

Должность	Режим работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Ежедневно с 8.00 до 16.30	1,0	штатный	
Врач-педиатр		1,0	внештатный	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «19» апреля 2012 г., № ЛО-62-01-000776, регистрационный номер 1026201082302;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, пропускная способность – 2 человека, состояние – удовлетворительное;логопедический кабинет – имеется, приспособлен, пропускная способность – 6 человек, состояние – удовлетворительное;кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, пропускная способность – 2 человека, состояние – удовлетворительное;офтальмологический кабинет – не имеется,процедурный кабинет – имеется, приспособлен, пропускная способность – 2 человека, состояние – удовлетворительное.Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: необходим ремонт медицинского кабинета по адресу Первомайский пр-т, д. 19.8. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано пятиразовое, в групповых помещениях.

(количество смен) (количество столовых)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 5 детей, что составляет 1,8 % от их общего количества.

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам и др. (реквизиты, договора):

ООО Агромолкомбинат «Рязанский» Контракт № 04/2022 от 27.06.2022

ООО «Бриз» Договор № 7/2022/20 от 28.07.2022

МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани» Контракт № 20/2022/4 от 27.06.2022

ООО «Соколовские Колбасы» Контракт № 20/4 от 27.06.2022

ИП Зайцев С.А. Договор № 5/04/2022 от 28.07.2022

ООО «ФрутЛидер» Договор № 6/2022 от 28.07.2022

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – не достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акт допуска к эксплуатации не оформлен,
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)

Овощерезка – 2 шт.;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников соответствует,
(организован, не организован)

В соответствии с требованиями СанПиН

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор № 737 на проведение дезинсекционных работ от 30.12.2021 г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10.) Транспортное обеспечение организации - не требуется ;

(организовано, не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,
(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудника. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Ежедневная охрана в ночное время осуществляется штатными сотрудниками в составе 1 человек

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, стационарного телефона;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: отсутствие видеонаблюдения, недостаточное освещение внутренней территории.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась.

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации, система передачи сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны (извещатели пожарные дымовые ИП-212-45, «ВЭРС ПК-8»; «Грант-Магистр – 12А»)

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевой вид извещения о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает.

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей

(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в

(обеспечивает, не обеспечивает)

безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании протокола от 29.12.2021 г.

(проводилась, не проводилась)

Выданного ООО «ТехноРесурс»

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется – теплоцентрально,

(указать характер отопительной системы (теплоцентрально, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт проверки готовности потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов от 03.08.2022г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет - ___ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет - ___ %. Хранение топлива не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал».

- 16. Газоснабжение образовательной организации: имеется/не имеется.
- 17. Канализация МУП «Водоканал».

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»
(полное наименование организации)

к новому 2022- 2023 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____
(подпись)

Члены комиссии: _____
(подпись)

Захарова
(подпись)

_____ (подпись)

О. С. Селева
(подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Пронина Е.В.
(инициалы, фамилия)

Елисеева С. Е.
(инициалы, фамилия)

Захарова О.Н.
(инициалы, фамилия)

Выборнова Г.А.
(инициалы, фамилия)

Кочетов Л.Е.
(инициалы, фамилия)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (инициалы, фамилия)